ATTIMO

FICHA TÉCNICA

DDA300BD101

ADEGA E BEBIDAS - 3 EM 1 - DUAL ZONE ATTIMO 300 LITROS BUILT-IN PORTA DIREITA - 127V

TAMBÉM DISPONÍVEL EM:

DDA300BE101: ADEGA E BEBIDAS –3 EM 1- DUAL ZONE ATTIMO 300 LITROS BUILT-IN - PORTA ESQUERDA - 127V

DDA300BD201: ADEGA E BEBIDAS –3 EM 1- DUAL ZONE ATTIMO 300 LITROS BUILT-IN - PORTA DIREITA - 220V

DDA300BE201: ADEGA E BEBIDAS - 3 EM 1 - DUAL ZONE ATTIMO 300 LITROS - BUILT-IN - PORTA ESQUERDA - 220V

RECURSOS

- Sistema de refrigeração Dinâmico com 2 Evaporadores e ar forçado balanceado que permite uma rápida e uniformidade da temperatura e a escolha em qualquer zona da temperatura desejada;
- Filtro de carvão ativado garante um ar interno de alta qualidade, livre de odores, poeira e resíduos assim auxiliando no processo de maturação do vinho e reduz a ocorrência de mofos em rolhas e rótulos;
- Sistema Frost Free – degelo automático;
- Controlador com tecnologia de toque capacitivo , botões retro iluminado ,leitura digital ,fornece precisão e garante controle preciso de temperaturas entre -8C° a 10C°e 4C° a 20C°;
- Bloqueio à prova de crianças , o bloqueio quando ativado no painel evita que seja alterado a temperatura ou desligue o equipamento de forma acidental;
- Apresenta ótimas usabilidades e simplicidade de interação graças às tecnologias de NFC e Bluetooth integrados;
- Tecnologia ECM(Energy CutoffMemory) Controlador com função que memoriza e mantém a ultima temperatura programada no instante anterior a uma perda de energia;
- Design elegante para a simetria perfeita quando emparelhado com as nossas adegas, cervejeiras ,champanheiras e refrigeradores;
- Iluminação em LED para visualização clara e fácil de todo o produto;
- A porta de vidro triplo temperado e de baixa emissividade , exclusividade Attimo, resistente a raios ultravioletas protege os produtos, os rótulos de desbotamento dos raios UV da luz prejudicial e garante maior eficiência térmica;
- Built-in, permite a instalação integrada ao móvel e o produto não precisa de espaço para troca de calor;
- O gabinete de alta eficiência térmica garante preservação dos produtos e economia de energia;
- Alarmes sonoros e visuais avisam quando a porta fica entreaberta ou a temperatura interna varie , para proteger a integridade dos produtos;
- Armazena até 100 latas de 355 ml (2P) , Armazena até 72long neck de 355 ml (2P) ; Armazena até 36 garrafas garrafas deitadas bordalesas ou borgonhesas (6P);
- Modo Econômico e Modo Turbo Para Cerveja;
- Sistema com 02 prateleiras aramadas e estrutura em aço, com anteparo de madeira e 06 prateleiras com anteparo de madeira e corrediças telescópicas para facilitar o manuseio e visualização das garrafas;
- Ajuste da altura de até 1,5 cm com os pés niveladores;
- Porta e Puxador com design Profissional em acabamento aço inox 304;
- Refrigeração por Compressor impedindo que a temperatura externa interfira na temperatura interna;

ADEGA E BEBIDAS - 3 EM 1 - DUAL ZONE ATTIMO 300 LITROS BUILT-IN PORTA DIREITA - 127V

SKU: DDA300BD101

Características Gerais

Modo Eco	LED Branco
Números de Prateleiras	02 prateleiras para bebidas e 06 prateleiras para vinhos
Material da Prateleira	Aramado Pintura Eletrostática / Madeira
Sistema de Refrigeração	Compressor
Porta com Chave	Sim
Acabamento Porta	Porta de Vidro Triplo com Aço Inox 304
Cor Interna Gabinete	Preto
Inversão da Porta	Não
Alarme de Porta Aberta	Sim
Tipo do Controlador	Digital Sensível ao Toque
Modos Especiais	Modo Eco

Faixa de Temperatura

Zona 1 (Superior)	(4°C) à (20°C)
Zona 2 (Inferior)	(-8°C) à (10°C)

Detalhes Técnicos

Corrente (A)	15 A
Volts (V)	127 ou 220v
Frequência (Hz)	60Hz
Comprimento do Cabo de Alimentação	2 metros
Tipo de Tomada	Plugue de 3 Pinos 20A

Dimensões e Peso

Dimensões Produto (Cx L x A) (mm)	650 X 500 X 1870
Tamanho do Recorte Necessário (C x L x A) (mm)	660 x 530 x 1885
Peso Bruto (kg)	88 KG

Capacidade

Latas 350ml	100
Champanhe	32
Garrafas Bordalesas	36

Garantia

90 dias / legal / produto completo , 9 meses de Fábrica.

*Estenda sua garantia de 1 para 2 anos do seu produto ,basta se cadastrar no site: www.attimohome.com.br



Para embutimento de unidades lado a lado deve ser respeitado 10 mm entre cada produto e 15mm de distancia nas laterais e na parte superior do produto.

Para instalação próxima a uma parede, deixe um mínimo de 200 mm da parede para abrir a porta e movimentar as gavetas internas. Recomenda-se não instalar os aparelhos perto de uma fonte de calor, como um fogão ou forno. Altura mínima da fonte de energia elétrica em relação ao piso deve ser 300 mm segundo ABNT 5410.

Este desenho é de propriedade exclusiva da ATTIMO
sendo proibida sua reprodução total ou parcial sem prévia autorização.

TAMBÉM DISPONÍVEL EM:

DDA300BE101: ADEGA E BEBIDAS –3 EM 1- DUAL ZONE ATTIMO 300 LITROS BUILT-IN - PORTA ESQUERDA - 127V
DDA300BD201: ADEGA E BEBIDAS –3 EM 1- DUAL ZONE ATTIMO 300 LITROS BUILT-IN - PORTA DIREITA - 220V
DDA300BE201: ADEGA E BEBIDAS - 3 EM 1 - DUAL ZONE ATTIMO 300 LITROS - BUILT-IN - PORTA ESQUERDA - 220V

ATTIMO

R. Vigato , 637, Bloco 02
CEP.: 13.916-070
Jaguariúna – SP
SAC.: 0800 233 8484
sac@attimohome.com.br