

# ATTIMO

## FICHA TÉCNICA

### **ASA135BD101**

ADEGA SINGLE ZONE ATTIMO 51 GARRAFAS BUILT-IN INOX  
PORTA ESQUERDA 127V

TAMBÉM DISPONÍVEL EM:

**ASA135BE101** - ADEGA SINGLE ZONE ATTIMO 51 GARRAFAS  
BUILT-IN INOX PORTA ESQUERDA 127V

**ASA135BD201** - ADEGA SINGLE ZONE ATTIMO 51 GARRAFAS  
BUILT-IN INOX PORTA DIREITA 220V

**ASA300BE201** - ADEGA SINGLE ZONE ATTIMO 72 GARRAFAS  
BUILT-IN - PORTA INOX ESQUERDA - 220V



## RECURSOS

- Sistema de refrigeração Dinâmico com Evaporador e ar forçado balanceado que permite uma uniformidade da temperatura;
- Sistema Frost Free – degelo automático;
- Filtro de carvão ativado garante um ar interno de alta qualidade, livre de odores, poeira e resíduos assim auxiliando no processo de maturação do vinho e reduz a ocorrência de mofo em rolhas e rótulos;
- Controlador com tecnologia de toque capacitivo, botões retro iluminado, leitura digital, fornece precisão e garante controle preciso de temperaturas entre 4C° à 20C°;
- Bloqueio à prova de crianças, o bloqueio quando ativado no painel evita que seja alterado a temperatura ou desligue o equipamento de forma acidental;
- Apresenta ótimas usabilidades e simplicidade de interação graças às tecnologias de NFC e Bluetooth integrados;
- Tecnologia ECM(Energy CutoffMemory) Controlador com função que memoriza e mantém a última temperatura programada no instante anterior a uma perda de energia;
- Design elegante para a simetria perfeita quando emparelhado com as nossas adegas, cervejeiras, champanheiras e refrigeradores;
- Iluminação em LED para visualização clara e fácil de todo o produto;
- A porta de vidro triplo temperado e de baixa emissividade, exclusividade Attimo, protege os vinhos, os rótulos de desbotamento dos raios UV e também garante maior eficiência térmica da adega;
- Built-in, permite instalação integrada ao móvel e o produto não precisa de espaço para troca de calor;
- O gabinete de alta eficiência térmica garante preservação dos produtos e economia de energia;
- Sistema com 5 prateleiras, armazena até 51 garrafas bordalesas, com corrediças telescópicas para facilitar o manuseio e visualização das garrafas;
- As etiquetas em aço inox fornecidas pela Attimo servem para rotular os vinhos de cada prateleira, facilitando a escolha antes de abrir a adega;
- Ajuste da altura de até 1,5 cm com os pés niveladores;
- Refrigeração por Compressor impedindo que a temperatura externa interfira na temperatura interna;

## Características Gerais

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Modo Eco                | LED Branco                 |
| Números de Prateleiras  | 5 prateleiras              |
| Material da Prateleira  | Madeira                    |
| Sistema de Refrigeração | Compressor                 |
| Porta com Chave         | Sim                        |
| Acabamento Porta        | Porta de Vidro Triplo Inox |
| Cor Interna Gabinete    | Preto                      |
| Inversão da Porta       | Não                        |
| Tipo do Controlador     | Digital Sensível ao Toque  |

## Capacidade

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Garrafa Bordalesa ou Borgonhesa | 51 |
|---------------------------------|----|

## Faixa de Temperatura

|      |                |
|------|----------------|
| Zona | (4°C) à (20°C) |
|------|----------------|

## Detalhes Técnicos


|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Corrente (A)                       | 1,8 A                 |
| Volts (V)                          | 127 ou 220v           |
| Frequência (Hz)                    | 60Hz                  |
| Comprimento do Cabo de Alimentação | 2 metros              |
| Tipo de Tomada                     | Plugue de 3 Pinos 20A |

## Dimensões e Peso

|  |                  |
|--|------------------|
| Dimensões Produto (Cx L x A) (mm)              | 595 X 646 X 820  |
| Tamanho do Recorte Necessário (C x L x A) (mm) | 1230 X 620 X 830 |
| Peso Bruto (kg)                                | 43 KG            |



## ADEGA SINGLE ZONE ATTIMO 51 GARRAFAS BUILT-IN INOX PORTA ESQUERDA 127V SKU:ASA135BD101



Para embutimento de unidades lado a lado deve ser respeitado 10 mm entre cada produto e 10mm de distância nas laterais e na parte superior do produto.

Para instalação próxima a uma parede, deixe um mínimo de 200 mm da parede para abrir a porta e movimentar as gavetas internas. Recomenda-se não instalar os aparelhos perto de uma fonte de calor, como um fogão ou forno. Altura mínima da fonte de energia elétrica em relação ao piso deve ser 300 mm segundo ABNT 54-10.

### TAMBÉM DISPONÍVEL EM:

**ASA135BE101** - ADEGA SINGLE ZONE ATTIMO 51 GARRAFAS BUILT-IN INOX PORTA ESQUERDA 127V

**ASA135BD201** - ADEGA SINGLE ZONE ATTIMO 51 GARRAFAS BUILT-IN INOX PORTA DIREITA 220V

**ASA300BE201** - ADEGA SINGLE ZONE ATTIMO 72 GARRAFAS BUILT-IN INOX PORTA INOX ESQUERDA - 220V

## Garantia

90 dias / legal / produto completo, 9 meses de Fábrica.

\*Estenda sua garantia de 1 para 2 anos do seu produto, basta se cadastrar no site: [www.attimohome.com.br](http://www.attimohome.com.br)



**ATTIMO**

R. Vigato , 637, Bloco 02  
CEP.: 13.916-070  
Jaguariúna – SP  
SAC.: 0800 233 8484  
[sac@attimohome.com.br](mailto:sac@attimohome.com.br)